Funkwerk Leipzig KM/T 7153

Kristall-Mikrofon im Bakelitgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise Druckempfänger

Richtcharakteristik Kugel

Frequenzbereich 50 Hz bis 10 kHz Empfindlichkeit 1,5 mV/ μ bar Impedanz 140 k Ω

Energieversorgung -

Anschluss fest angeschlossenes Kabel mit 6,35 mm-

Klinkenstecker (unsymmetrisch)

Abmessungen 80 mm x 65 mm x 115 mm ohne Kabel

Gewicht 150 g ohne Kabel

Einsatzgebiet universal Herkunftsland DDR

Bemerkungen

Das KM/T 7153 ist als Tischmikrofon konzipiert.

Aus einer Preisliste vom 01.01.1958 geht hervor, dass im KM/T 7153 die gleiche Kristall-Mikrofonkapsel verbaut wurde wie in den Mikrofonen KM/St 7050 und KM/T/St 7053.

Hergestellt wurde das Mikrofon Anfang der 1950er Jahre. In einem Katalog des Funkwerks Leipzig aus dem Jahr 1955 wird das Mikrofon zwar im Zusammenhang mit einem Mikrofonverstärker noch erwähnt; zum Kauf angeboten wird aber nur noch das KM/T/St 7053.